

ZRAY Aquajet

Instrukcja Obsługi



Spis treści:

1. Zawartość zestawu.....	3
2. Opis części.....	4
3. Instrukcje bezpieczeństwa.....	5
4. Zamontowanie i użytkowanie silnika ZRAY Aquajet w wodzie.....	6
5. Po użyciu ZRAY Aquajet.....	7
6. Parametry urządzenia.....	7
7. Polityka gwarancyjna.....	8

1) Zawartość zestawu

W zestawie Zray Aquajet znajdziesz:

- Silnik (Nr 1)
- Zdalny pilot (Nr 2)
- Kabel i stację zasilającą (Nr 3 i 4)
- Kabel USB 2.0 (Nr 5)

1.



2.



3.



4.




5.



Przed użyciem upewnij się, czy w kartonie znajdują się wszystkie części zestawu (sprawdź stan każdej z nich).

2) Opis części



1. Silnik
2. Gniazdo ładowania silnika zakryte szczelną pokrywą
3. Mocowanie typu SLIDE-IN
4. Wirnik silnika zakryty metalową osłoną
5. Przycisk włączania/wyłączania
6. Przycisk biegu do przodu
7. Przycisk biegu do tyłu
8. Przycisk zmniejszenia prędkości
9. Przycisk zwiększenia prędkości
10. Status baterii
11. Miernik prędkości

3) Instrukcje bezpieczeństwa

UWAGA

Zignorowanie instrukcji zawartych w tym podręczniku lub niewłaściwe obchodzenie się z ZRAY Aquajet może spowodować nieprawidłowe działanie lub obrażenia ciała.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez działania niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi.

1. Zawsze ładuj akumulator na niepalnym podłożu.
2. Napięcie ładowania wynosi 25,2 V. Nie ładuj z nadmiernym napięciem. Ładowanie pilota jest możliwe za pomocą kabla ładującego USB.
3. Do ładowania baterii używaj wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
4. Przed użyciem upewnij się, że pokrywa silnika jest szczelnie zamknięta, ponieważ woda może uszkodzić urządzenie.
5. Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od wirnika śmigła. Jeśli coś utknie w śmigle, upewnij się, że całe urządzenie jest wyłączone, oraz wirnik jest zamknięty metalową osłoną przed próbą usunięcia zakleszczonej rzeczy.
6. Nie demontuj urządzenia bez zezwolenia, aby uniknąć uszkodzeń.
7. Nie wkładaj urządzenia do ognia.
8. Nie używaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze powyżej 60°C.
9. Nie używaj urządzenia w wodzie o maksymalnej temperaturze powyżej 35°C.
10. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia, jeżeli otrzymały one odpowiedni nadzór i instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, rozumiejąc związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja ZRAY Aquajet przez dzieci jest niedozwolona bez odpowiedniego nadzoru.
11. Zray Aquajet zawiera baterie, które są niewymienne.
12. Kontrolka przy gnieździe ładowania silnika świeci się na zielono, gdy bateria jest w pełni naładowana.
13. Jeśli silnik nie był używany przez długi czas, proszę naładować go przez godzinę i dopiero włączyć.

14. Nie używaj urządzenia w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia ciała.
15. Używanie urządzenia w czasie ciąży jest zabronione.

4) Zamontowanie i użytkowanie silnika ZRAY Aquajet w wodzie

Zamontowanie silnika ZRAY Aquajet:

- a) Przed użyciem w pełni naładuj silnik. Port ładowania znajduje się w górnej części silnika. Odkręć górną pokrywę silnika, aby dostać się do gniazda ładującego.
- b) Przed użyciem w pełni naładuj zdalny pilot. Port ładowania znajduje się z tyłu urządzenia.
- c) Naładowany silnik zamontuj na desce SUP za pomocą mocowania typu SLIDE-IN (jeśli twoja deska ma gniazdo US-BOX, zakup odpowiednią przejściówkę).



- d) Zabezpiecz zamontowany silnik odpowiednią blokadą.

Użytkowanie silnika ZRAY AquaJet na wodzie:

1. Umieść SUP z zamontowanym Zray AquaJet w wodzie upewniając się, że masz wystarczająco miejsca pod powierzchnią wody, aby nie uderzyć silnikiem w żadne przeszkody.
2. Weź zdalny pilot, następnie stań lub klęknij na desce.
3. Załóż zdalny pilot na rękę (na wypadek, gdybyś spadł z deski).
4. Włącz silnik za pomocą zdalnego pilota, naciskając odpowiedni przycisk (Nr 5).

UWAGA

Nie uruchamiaj silnika, trzymając go w ręce!

Zray AquaJet potrafi poruszać się w wodzie z maksymalną prędkością 7 km/h (możliwość dostosowania prędkości - 4 biegi). Czas działania silnika wynosi maksymalnie 60 minut.

5) Po użyciu ZRAY AquaJet

1. Po użyciu silnika (szczególnie w słonej wodzie) spłucz go świeżą, słodką wodą.
2. Poczekaj, aż ZRAY AquaJet wyschnie lub wysusz go manualnie (nie używaj do tego żadnych urządzeń, mogą uszkodzić silnik).
3. Przechowuj silnik w suchym i zacienionym miejscu.

6) Parametry urządzenia

Maksymalna prędkość	7 km/h
Bateria	Ogniwa litowo-jonowe 7500mAh
Ładowarka	Wejście: 100-240V 50/60 Hz, 15A Max Wyjście: 25.2V DC 2A
Długość działania	Maksymalnie 60 minut
Zdalny pilot	5 przycisków sterujących
Zgodność montażu	Slide-in fin system
Wymiary silnika	55 x 13 cm
Waga silnika	2.5 kg

7) Polityka gwarancyjna

Proces gwarancyjny

Przestrzeganie poniższego procesu gwarancyjnego jest warunkiem koniecznym do przyjęcia wszelkich roszczeń. Przed wysłaniem rzekomo wadliwego towaru skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Prosimy o zrozumienie, że nie można zająć się produktem, który nie został wcześniej odpowiednio zgłoszony.

Aby skontaktować się bezpośrednio z ZRAY, prosimy o złożenie reklamacji w ich systemie wsparcia:

<https://service.zraysports.com>

lub skontaktować się z nimi mailowo:

service-cn@jilong.com

opisując problem z twoim produktem. Następnie zespół wsparcia technicznego skontaktuje się z Państwem w celu podjęcia dalszych kroków.

Oświadczenie

ZRAY ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia gwarancyjnego w przypadku, gdy:

- a) Produkt został użyty w sposób niewłaściwy.
- b) Zgłoszenie gwarancyjne nie zostało prawidłowo złożone.
- c) Nie przestrzegano zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- d) Produkt został w jakikolwiek sposób zmieniony, zmodyfikowany lub dodano do niego części i akcesoria, które nie są wyraźnie dozwolone lub zalecane przez Aquajet. Wcześniejsze usługi lub naprawy urządzenia, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowane firmy, nie podchodzą pod warunki gwarancji.

Oprócz praw wynikających z niniejszej gwarancji, klientowi przysługują również prawa do roszczeń gwarancyjnych wynikające z umowy kupna ze sprzedawcą, które nie są ograniczone niniejszą gwarancją.

Prosimy o upewnienie się, że urządzenie jest zawsze odpowiednio zamontowane i zabezpieczone, w przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie udzielić gwarancji.